



Begeleidende nota consultatie aansluitingscontract elektriciteit

Inhoudstafel

1	INLEIDING	1
2	ALGEMEEN	1
3	BIJLAGE 1: TECHNISCHE FICHE	2
4	BIJLAGE 2: ALGEMENE VOORWAARDEN	3
5	BIJLAGE 3: BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR KLANTEN OP 26-36 KV-POST, 1-26 KV-POST EN DISTRIBUTIECABINE	4
6	BIJLAGE 4: TECHNISCHE BEPALINGEN EN VEREISTEN	4
7	BIJLAGE 5: KLANTENCABINE MET MEERDERE DISTRIBUTIENETGEBRUIKERS	5
8	KENNISGEVING	5
9	VOLGENDE STAPPEN	6

1 Inleiding

Conform het Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit (TRDE) dienen distributienetgebruikers aangesloten op middenspanning en hoogspanning ($1 \text{ kV} < U_n < 36 \text{ kV}$) een aansluitingscontract te ondertekenen. Fluvius wenst dit contract ter consultatie voor te leggen.

Begin 2022 was er een eerste consultatie van het aansluitingscontract elektriciteit waarbij de scope van de consultatie beperkt werd tot de gewijzigde artikelen omwille van de dringendheid van de aanpassingen. De Vlaamse Nutsregulator heeft deze wijzigingen goedgekeurd op voorwaarde dat het volledige aansluitingscontract opnieuw zou worden geconsulteerd. Hiertoe werd een consultatie georganiseerd midden 2023. De Vlaamse Nutsregulator heeft in december 2024 beslist om het nieuwe ontwerp van het aansluitingscontract niet goed te keuren en heeft beslist dat Fluvius een nieuw ontwerp van het aansluitingscontract moest opmaken. Dit nieuw ontwerp wordt nu opnieuw ter consultatie voorgelegd.

Het contract werd op alle vlakken grondig herzien en in het bijzonder werden er zeer veel juridische aanpassingen aangebracht. Om die reden is het niet opportuun om een versie met track changes ter beschikking te stellen en proberen we met deze nota duidelijkheid te brengen over de belangrijkste wijzigingen en in het bijzonder deze met impact voor de distributienetgebruiker.

In wat volgt zullen we de belangrijkste aanpassingen beschrijven die werden aangebracht aan het aansluitingscontract. Tot slot blikken we ook al vooruit: hoe zal Fluvius de kennisgeving van de nieuwe aansluitingscontracten aanpakken en wat zijn de volgende stappen na deze consultatie.

2 Algemeen

Elk aansluitingscontract bestaat nu uit een door de distributienetgebruiker te ondertekenen “voorblad” en vijf bijlagen. Voorheen werden bijlagen, afhankelijk van de technische opstelling van de distributienetgebruiker, toegevoegd aan of weggelaten van het aansluitingscontract. In de nieuwe versie van het aansluitingscontract is een hiërarchie toegevoegd die verduidelijkt dat het “voorblad” voorrang heeft op de bijlage(n) en welke bijlagen onderling voorrang hebben. Waar relevant, is doorheen het aansluitingscontract aangegeven welke bepalingen en/of bijlagen van toepassing zijn op de distributienetgebruiker.

De nieuwe versie van het aansluitingscontract bevat expliciet een “vierhoekenbeding” zoals beschreven in het voorblad. Dit houdt in dat er maar één versie van het aansluitingscontract in voege kan zijn, goedgekeurd door de Vlaamse Nutsregulator. Dit nieuwe aansluitingscontract vervangt met andere woorden alle andere versies van het aansluitingscontract. In hoofdstuk 8 gaan we dieper in op de kennisgeving hiervan aan alle betrokken distributienetgebruikers.

Doorheen het aansluitingscontract werden alle bepalingen die louter herhaling zijn van hogerliggende regelgeving, geschrapt. In het bijzonder zijn veel technische bepalingen geschrapt

die reeds zijn beschreven in de Synergrid regelgeving. Elke distributienetgebruiker wordt immers geacht om deze regelgeving te kennen en te respecteren. Waar relevant wordt er wel nog expliciet verwezen naar de Synergrid regelgeving.

Doorheen het contract zijn alle verwijzingen naar specifieke tarieven en prijzen vervangen door een generieke bepaling inzake de door de Vlaamse Nutsregulator vastgelegde tarieven

3 Bijlage 1: technische fiche

Bijlage 1, de technische fiche, bevat de belangrijkste informatie voor de distributienetgebruiker. In deze bijlage worden immers de technische gegevens overeengekomen tussen Fluvius en de distributienetgebruiker op het niveau van de individuele aansluiting.

Merk op dat de “blauwe velden” informatie is die automatisch wordt aangevuld vanuit de databank van Fluvius. De andere velden zijn ofwel vrij in te vullen ofwel is er een beperkte keuzelijst.

Algemeen zijn de technische gegevens die overeen worden gekomen in deze bijlage, dezelfde zoals in de vorige versie van het aansluitingscontract. Hieronder vestigen we de aandacht op belangrijkste wijzigingen met impact op de distributienetgebruiker.

Modulatie

Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen het totale contractuele vermogen en het deel dat uitsluitend voorzien is voor moduleerbare installaties (technische flexibiliteit conform het Energiebesluit)

Zowel bij afname als bij injectie, is de mogelijkheid voorzien om te bepalen hoeveel van het toegekende afname/injectievermogen “uitsluitend voorzien is voor installaties die door de DNB moduleerbaar zijn”. Dit handelt om de hoeveelheid van het toegekende afname/injectievermogen dat ENKEL dienstig kan zijn voor moduleerbare installaties: dat zijn installaties die conform de hogere regelgeving (technisch) moduleerbaar zijn. Het gaat om technische flexibiliteit, waarvan de rechtsgrond en modaliteiten bepaald zijn in het Energiebesluit. Dit zal als volgt worden toegepast in de praktijk:

- Bestaande, dus reeds gecontracteerde, en dus ‘vaste’ aansluitingscapaciteit, blijft behouden. Als er installaties aanwezig zijn die conform hogere regelgeving moduleerbaar zijn, dan is dat uiteraard zo. De regels inzake technische flexibiliteit blijven immers geldig en toepasbaar. Installaties die ressorteren onder de toepassing van technische flexibiliteit zijn dus sowieso moduleerbaar, maar dat wijzigt de kwalificatie van “vaste aansluitingscapaciteit” die voor de aansluiting van die installaties eerder gecontracteerd werd, niet.
- Bij aanvraag van nieuwe of bijkomende aansluitingscapaciteit zal nagegaan worden of de bijkomende aansluitingscapaciteit – al dan niet - dienstig is voor (een) moduleerbare installatie(s). Nieuw of bijkomend aangevraagde aansluitingscapaciteit dienstig voor (een) moduleerbare installatie(s), heeft een netto impact op de piekafname ter hoogte van het toegangspunt. Als de

nieuw aangevraagde aansluitingscapaciteit dienstig zal zijn voor (een) moduleerbare installatie(s), dan zal deze aansluitingscapaciteit toegekend worden onder de noemer “uitsluitend dienstig voor installaties die door DNB moduleerbaar zijn’. Dit betekent dat die capaciteit niet als ‘vaste aansluitingscapaciteit’ zal kunnen worden aangewend, en dus niet gebruikt zal kunnen worden voor niet-moduleerbare installatie (= installaties die niet ressorteren onder de gelding van technische flexibiliteit).

- Indien de netgebruiker in de toekomst deze capaciteit toch wil aanwenden voor niet-moduleerbare installaties, dient hij hiervoor een aanvraag tot wijziging van de aansluiting in te dienen. Dit volgt de algemene procedures rond wijzigingen aan aansluitingen, zoals voorzien in het TRDE en aansluitingscontract.

Klantencabine met meerdere distributienetgebruikers

In het uitzonderlijke geval, en mits expliciet akkoord van Fluvius, dat een gemeenschappelijke aansluiting van meerdere distributienetgebruikers toegestaan kan worden, is elke individuele distributienetgebruiker vanaf nu verplicht om de contactgegevens van de beheerder mee te geven in het aansluitingscontract. In hoofdstuk 6, dat meer duiding geeft bij dit concept, wordt hier verder op ingegaan.

Lokale productie-installaties, energieopslagsystemen en noodgroepen

In de nieuwe versie van het aansluitingscontract zijn de door de distributienetgebruiker en Fluvius in te vullen technische details beperkt tot het noodzakelijke en werden er dus veel technische details geschrapt.

4 Bijlage 2: algemene voorwaarden

De lijst van gedefinieerde begrippen werd uitgebreid en de definities werden verfijnd.

In het artikel inzake de verplichtingen van de distributienetgebruiker werden vnl. structuurwijzigingen aangepast. Inhoudelijk werden beperkte verduidelijkingen aangebracht met betrekking tot de rechtspositie van de distributienetgebruiker.

In het artikel over het beheer van de aansluiting werden twee paragrafen toegevoegd in verband met (wijzigingen aan en risico-analyses van) de klantencabine. Deze paragrafen zijn niet nieuw ten opzichte van de vorige versie van het aansluitingscontract maar werden naar hier verplaatst.

In het artikel over de wijzigingen aan de aansluiting werd het luik in verband met weigering van de toelating voor wijzigingen door de distributienetbeheerder geschrapt gezien hiervoor reeds een regeling in hogerliggende wetgeving is voorzien.

In het artikel over ‘keuze toegangsvermogen / verandering van distributienetgebruiker” is de verwijzing naar de nieuwe distributienetgebruiker verwijderd op basis van het principe van de

relativiteit van de overeenkomst. De nieuwe netgebruiker is immers geen partij bij het betreffende aansluitingscontract.

Het artikel over aansprakelijkheid werd grondig gewijzigd. Alle bepalingen over aansprakelijkheid zijn onder één artikel samengebracht. De aanpassing van de structuur gebeurde met het oog op vereenvoudiging en leesbaarheid. Inhoudelijk werden de verwijzingen naar de decretale ongemakkenvergoedingen en het subplafond van 625.000 EUR verwijderd.

Bij de diverse bepalingen werd de verwijzing naar specifieke tarieven en prijzen vervangen door een generieke bepaling inzake de door de Vlaamse Nutsregulator vastgelegde tarieven. Er werd een schadebeding opgenomen in toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

De wijzigings- en beëindigingsmogelijkheden van het contract werden aangepast en verduidelijkt.

5 Bijlage 3: bijzondere voorwaarden voor klanten op 26-36 kV-post, 1-26 kV-post en Distributiecabine

Deze bijlage groepeerde wat er voorheen in de bijlagen “TRANS LS” en “TRANS HS” stond beschreven. Doorheen de nieuwe versie wordt de meest actuele benaming van deze klantengroepen gebruikt conform de tariefmethodologie van de Vlaamse Nutsregulator. Deze bijlage is enkel uitzonderlijk van toepassing indien de distributienetgebruiker behoort tot één van deze klantengroepen.

De bepalingen in deze bijlage zijn op alle plaatsen licht aangepast. In het bijzonder zijn de bepalingen rond onderhoud, investeringen en exploitatie van de aansluiting nuttig om door te nemen voor een distributienetgebruiker die tot één van deze klantengroepen behoort. Tot slot vestigen we ook de aandacht op de herformulering van de omstandigheden die kunnen leiden tot het verlies van de rechtstreekse aansluiting op de post of distributiecabine.

6 Bijlage 4: technische bepalingen en vereisten

Dit is een nieuwe bijlage die alle technische bepalingen en vereisten die van toepassing zijn op de aansluiting groepeerde. Voorheen stonden deze bepalingen en vereisten verspreid over het aansluitingscontract en de bijlagen. Het groeperen van deze vereisten verhoogt de leesbaarheid van het aansluitingscontract.

Hoofdstuk 5 van deze bijlage werd herwerkt tot een toekomstgericht en technologieneutraal kader voor de modulatie van installaties. De bepalingen sluiten nu aan bij de functionaliteiten van de nieuwe telecontrolekast v5, bieden een uniforme aanpak voor productie-, opslag- en afname-installaties, en bevatten verfijnde test- en escalatieprocedures. Daarnaast is een nieuwe paragraaf toegevoegd die de weg opent voor day-ahead-aansturing via het vermogenbeheerssysteem van de distributienetgebruiker. Hierdoor wordt de modulatie binnen

het aansluitingscontract consistent, robuuster en beter afgestemd op zowel realtime netveiligheid als proactieve congestiesturing.

7 Bijlage 5: klantencabine met meerdere distributienetgebruikers

Deze bijlage is enkel van toepassing in het geval er meerdere distributienetgebruikers zijn aangesloten op dezelfde klantencabine. Deze uitzonderlijke exploitatiewijze is enkel toegestaan mits expliciet akkoord van Fluvius en op voorwaarde dat elke distributienetgebruiker een apart aansluitingscontract afsluit met Fluvius.

Zoals vermeld in hoofdstuk 3 zal elke distributienetgebruiker de contactgegevens van de beheerder van de klantencabine moeten invullen in bijlage 1: technische fiche. De beheerder is diegene die verantwoordelijk is voor de klantencabine en de primaire contactpersoon voor Fluvius in het geval er werken moeten gebeuren aan of toegang moet verleend worden tot de klantencabine. Het is echter de individuele distributienetgebruiker die alle rechten en plichten die voortvloeien uit het aansluitingscontract draagt ten aanzien van Fluvius. In de vorige versie van deze bijlage diende de beheerder mee te ondertekenen. Fluvius heeft echter geen contractuele relatie (meer) met de beheerder in het kader van het aansluitingscontract. Om diezelfde reden werden veel bepalingen geschrapt die rechten en plichten bepaalde ten aanzien van de Beheerder van de Klantencabine.

Een contract tussen de verschillende distributienetgebruikers die aangesloten zijn op dezelfde klantencabine moet de regels vastleggen in verband met toegang en exploitatie en verdeling van de kosten. Een kopie van dit contract moet overhandigd worden aan Fluvius.

Tot slot werd er verduidelijkt dat deze uitzonderlijke exploitatiewijze enkel kan toegestaan worden indien alle nutsvoorzieningen elektriciteit zich op “eigen site” bevinden. Het begrip “eigen site” is gedefinieerd in het Energiedecreet.

8 Kennisgeving

Het nieuwe aansluitingscontract bevat nu de expliciete aanvaarding van de distributienetgebruiker dat alle kennisgevingen, inclusief aangetekende bezorging, elektronisch kunnen gebeuren, onder meer via e-mail, telefoon, eBox Enterprise of het Fluvius klantenportaal.

Indien de digitale contactkanalen van de distributienetgebruiker gekend zijn, zal de kennisgeving gebeuren via e-Box Enterprise en/of een mail met kwalificeerde elektronische aangetekende bezorging en/of het Fluvius portaal.

Indien de digitale contactkanalen van de distributienetgebruiker niet gekend zijn, zal de kennisgeving via aangetekend schrijven gebeuren en moet de distributienetgebruiker de digitale

contactgegevens bezorgen aan Fluvius.

De datum waarop het aansluitingscontract in werking zal treden voor alle distributienetgebruikers, wordt nog bepaald.

9 Volgende stappen

Fluvius zal alle vragen en/of opmerkingen bundelen in een consultatieverslag en zal nadien alle documenten voorleggen ter goedkeuring aan de Vlaamse Nutsregulator. Van zodra en indien de goedkeuring is gegeven, zal Fluvius starten met de kennisgeving van de nieuwe aansluitingscontracten aan alle betrokken distributienetgebruikers. De datum van inwerkingtreding van het nieuwe aansluitingscontract moet nog worden bepaald.